

### Trwydded Cerbydau Hacni Admodau Trwydded



1. Rhaid i bob cerbyd gael ei gyflwyno i'w arolygu yn ôl y gofyn, a chydymffurfio â'r holl ofynion statudol cyfredol i gerbydau ffordd a gyda gofynion anstatudol a osodir gan y Cyngor. Mae'r amod hwn heb ragfarn i'r pŵerau a ddyfarnwyd dan Adran 68 Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976.
2. Rhaid i bob cerbyd gael ei yrru o'r ochr dde a chael pedwar drws.
3.
  - (a) Rhaid gosod platiau cerbyd ar y tu allan yng nghefn y cerbyd mewn lle clir ac amlwg naill ai'n uwch neu'n is, neu i'r chwith neu'r dde, o rif cofrestru'r cerbyd.
  - (b) Rhaid i'r plât gael ei osod yn dynn ar y cerbyd â nytau a bolltau, sgriwiau hunan-dyllu neu rybedion, neu'n anuniongyrchol â braced sydd wedi ei osod ar y cerbyd yn yr un modd.
  - (c) Caiff y plât mewdol ei osod ar y tu mewn i'r cerbyd mewn lle y gall teithwyr ei weld yn hawdd.

Dylid dychwelyd y ddau blât i'r Cyngor pan ddaw'r Drwydded i ben. Codir blaendal y gellir ei adennill a bydd tâl am unrhyw blatiau newydd.

4. Ni chaniateir unrhyw osodiadau, ac eithrio'r rhai y mae'r Cyngor yn eu cymeradwyo, y tu mewn neu'r tu allan i'r cerbyd.
5. **Arddangos arwyddion a hysbysebion**

Ni chaiff unrhyw arwyddion neu hysbysebion eu gosod y tu mewn neu'r tu allan i'r cerbyd oni chymeradwyir hynny gan y Cyngor. Mae'r amodau canlynol yn berthnasol.

#### 5.1 Ceir Salŵn Cerbyd Hacni

- a) Caniateir hysbysebu allanol ar y tu allan i banel y drws blaen ar yr amod nad yw'n fwy na'r panel, a'i fod wedi'i gyfyngu i un hysbyseb yn unig heb unrhyw ffurf arall o hysbysebu ar y tu allan i'r cerbyd.
- b) Caniateir hysbysebu ffenestr flaen ar ffurf arwyddion math "mewn-olwg" tryloyw sy'n llai nag 8" (20cm) o ddyfnder ar yr amod nad oes unrhyw ffurf arall ar hysbysebu'n cael ei arddangos ar y cerbyd.
- c) Cymeradwyir hysbysebu allanol ar ffurf arddangosiad cap both yn amodol ar yr awdurdod yn cymeradwyo'r hysbyseb, yn ysgrifenedig, cyn ei defnyddio a bod yr arddangosiad cap both ac unrhyw hysbyseb arall ar y cerbyd ar gyfer yr un cynnyrch neu wasanaeth.
- d) Mae hysbysebu allanol ar ffurf arwyddion to wedi'u goleuo ar ben y cerbyd mewn ffordd gymeradwy yn amodol ar yr hysbyseb yn cael ei chymeradwyo gan yr awdurdod, yn ysgrifenedig, cyn ei defnyddio.

## 5.2 Cerbydau Hacni Pwrpasol

- a) Caniateir hysbysebu allanol ar y tu allan i baneli drws blaen cerbydau ar yr amod nad yw'n fwy na dimensiynau panel y drws ac y'i cyfyngir i un hysbyseb yn unig, heb ffurf arall ar hysbysebu'n cael ei harddangos ar y tu allan i'r cerbyd.
- b) Caniateir hysbysebion ar ddrysau dwbl Cerbydau Hacni pwrpasol cyn belled ag y mai dim ond un hysbyseb sy'n ymestyn ar hyd y ddau ddrws, nad yw'n fwy na phaneli'r ddau ddrws, ac nad oes unrhyw hysbysebion arall ar ran allanol o'r cerbyd.
- c) Caniateir hysbysebu ffenestr flaen ar ffurf arwyddion math "mewn-olwg" tryloyw sy'n llai nag 8" (20cm) o ddyfnder ar yr amod nad oes unrhyw ffurf arall ar hysbysebu'n cael ei harddangos ar y cerbyd.
- d) Caniateir hysbysebu mewnol ar ochr waelod y seddi gollwng heb fod yn fwy nag 14" (35cm) x 14" (35cm).
- e) Caniateir hysbysebu mewnol ar y panel blaen mewnol heb fod yn fwy na 39" (100cm) x 4" (10cm).
- f) Caniateir hysbysebu allanol llawn ar gyfer un cynnyrch ar y cerbyd cyfan yn amodol ar yr awdurdod yn cymeradwyo'r hysbyseb, yn ysgrifenedig, cyn ei defnyddio. Mae'r amod hwn yn berthnasol i gerbydau pwrpasol sy'n bodloni Amodau Ffitrwydd yr Heddlu Metropolitaidd.
- g) Caniateir hysbysebu allanol llawn ar gyfer un cynnyrch ar ochrau llawn o'r cerbyd mewn fformat uwch-ochr neu fega-ochr yn amodol ar yr awdurdod yn cymeradwyo'r hysbyseb, yn ysgrifenedig, cyn ei defnyddio.
- h) Cymeradwyir hysbysebu allanol ar ffurf arddangosiad cap both yn amodol ar yr awdurdod yn cymeradwyo'r hysbyseb, yn ysgrifenedig, cyn ei defnyddio a bod yr arddangosiad cap both ac unrhyw hysbyseb arall ar y cerbyd ar gyfer yr un cynnyrch neu wasanaeth.
- i) Gall sgrin yn dangos hysbysebion sy'n sgrilio neu'n symud gael ei gosod yn ddiogel yn y cerbyd ar yr amod nad yw'n amharu ar welededd y gyrrwr. Rhaid i un sleid ddynodi y caiff yr hysbysebion eu diffodd ar gais y teithiwr ac mae'n amodol ar bob hysbyseb unigol yn cael ei chymeradwyo gan yr Awdurdod yn ysgrifenedig o flaen llaw. Mae'r amod hwn yn berthnasol i gerbydau pwrpasol sy'n bodloni Amodau Ffitrwydd yr Heddlu Metropolitaidd.
- j) Mae hysbysebu allanol ar ffurf arwyddion to trionglog wedi'u goleuo ar ben y cerbyd yn cael ei gymeradwyo'n amodol ar yr hysbyseb yn cael ei chymeradwyo gan yr awdurdod, yn ysgrifenedig, cyn ei defnyddio.

5.3 Rhaid i bob hysbyseb gyrraedd safonau'r Cyngor Safonau Hysbysebu ymhob mater sy'n ymwneud â chwaeth dda, o ran cyd-destun a gwedd a pheidio ag ymwneud â materion sydd a wnelo â thybaco, alcohol neu faterion o natur rywiol.

5.4 Gall arwydd allanol gael ei osod ar foned Cerbyd Hacni sy'n arddangos y geiriau 'Codir Teithiau Allan o'r Dref ar y Mesurydd' mewn llythrennau duon ar gefndir aur.

5.5 Gall offer TCC mewnol o fath a gymeradwywyd yn flaenorol gan yr Awdurdod gael ei osod yn unol â chyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchwr yn amodol ar:

- a) arwydd yn dynodi bod offer recordio'n cael ei ddefnyddio wedi'i arddangos yn glir yn y cerbyd, a;
- b) pob delwedd a lawrlwythir o'r camera ar gael i'r Heddlu a Swyddogion Awdurdodedig ar gais.

6. Rhaid gwneuthur a chynnal pob cerbyd fel ei fod yn ddiogel a chyfforddus a rhaid i'r drysau agor yn ddigon eang fel y gall pobl adael a mynd i mewn i'r cerbyd yn hawdd heb fod yn anghyfleus i deithwyr.

7. Rhaid i bob cerbyd ac eithrio Cerbydau Hacni pwrpasol fodloni'r dimensiynau sylfaenol canlynol heb addasiadau i fanyleb y gweithgynhyrchwr yn fewnol:-

**a) Uchder**

Ni chaiff y mesuriad o ben clustogau'r sedd (heb gywasgu) yn rhan isaf y to ar y rhan isaf fod yn llai na 32 modfedd.

**b) Lle coesau**

Ni all y mesuriad rhwng cefn y seddi blaen a sgwab y sedd gefn fod yn llai na 30 modfedd. Lle gellir symud y seddi blaen gwneir y mesuriad yn y canol.

**c) Seddi (lled)**

Ni all lled y sedd gefn o'r sgwab i'r ymyl flaen fod yn llai na 18 modfedd.

**d) Sedd gefn (panel o ddrws i ddrws)**

Ni all y mesuriad rhwng paneli mewnol y ddau ddrws cefn a fesurir mewn llinell syth ar eu hyd ar y rhan letaf fod yn fwy na 54 modfedd.

**e) Capasiti Injan**

Ni fydd capasiti injan y cerbyd yn llai na'r hyn a gofnodir ar y ddogfen gofrestru wreiddiol onid mewn achosion a gymeradwywyd gan y Pwyllgor Trwyddedu.

8. Rhaid i bob cerbyd fod wedi'i adeiladu'n bwrpasol fel Cerbyd Hacni neu fod yn geir a addasir yn addas cyn eu cyflwyno i'w trwyddedu. Rhaid i bob addasiad gynnwys:-

- a) Matio trwm yn y manau traed.
- b) Blychau lludw i'w gosod yn y cefn.
- c) Goleuadau mewnol yn gweithredu'n awtomatig pan fo'r drysau cefn yn agor neu switsh ar wahân wrth y gyrrwr.
- d) Adran bagiau wedi'i goleuo

- e) Darparu tecsifesurydd sy'n glir i'r holl deithwyr heb effeithio ar gyfforddusrwydd y teithwyr nac amharu ar reoliadau adeiladu a defnydd.
- f) Ymestyn gwifrau cudd o arwydd ar y to a thacsifesurydd.
- g) Diffoddwr tân a phegyn cymorth cyntaf addas.

- 9. Rhaid i bob cerbyd fod yn ddu fel o'r newydd neu gael ei ail-chwistrellu'n ddu'n broffesiynol gan gynnwys y bwt ac ymylon drysau a fframiau a rhaid lliwio'r boned yn wyn cyn trwyddedu ac eithrio cerbydau sy'n bodloni Amodau Addasrwydd Metropolitan y mae'n rhaid iddynt fod yn ddu i gyd yn unol ag amod 5.2.
- 10. Caiff pob cerbyd (ac eithrio'r rhai y mae'r Cyngor yn cydnabod eu bod wedi'u hadeiladu'n bwrpasol) ei osod ag arwydd to o ddyluniad cymeradwy â llythrennau du o'r un maint a math, gan fod mewn cyflwr da, glân.
- 11. Ni chyflwynir trwydded gyrrwr nes talu'r ffi briodol. Lle telir â siec nas anrhydeddir yn y pendraw, bydd unrhyw drwydded yn annilys.
- 12. Ni chaniateir newid cerbyd am un a drwyddedwyd ac eithrio gan ddilyn y weithdrefn gymeradwy.
- 13. Rhaid i gopi o'r Dystysgrif Yswiriant gyfredol gael ei ddangos yn amlwg yn y cerbyd heb fynd yn groes i Reoliadau Adeiladu a Defnyddio Cerbydau Ffordd.

14(1). Fel Canllaw Polisi:-

- (a) Rhaid i gerbydau a gyflwynir i'w trwyddedu am y tro cyntaf fod yn llai na 25 mis oed ac ni chânt eu hail-drwyddedu os ydynt yn fwy na 6 oed.
- (b) Ni all Cerbyd Hacni pwrpasol na cherbydau prestige pan y'u cyflwynir i'w trwyddedu am y tro cyntaf fod yn fwy na 10 oed, ac ni chânt eu hail-drwyddedu os ydynt yn fwy na 10 oed.

14(2). Profi Cerbydau

- (a) Rhaid profi cerbydau a gofrestrwyd yn gyntaf yn ystod y 4 blynedd ddiwethaf bob blwyddyn, ac os llwyddant, cyflwynir trwydded 12 mis ar eu cyfer.
  - (b) Rhaid i gerbydau sy'n hŷn na 4 oed o ddyddiad eu cofrestru gyntaf gael eu profi bob blwyddyn ac o lwyddo'r prawf cânt drwydded 6 mis.
  - (c) Bydd cerbydau y mae'r Cyngor yn cydnabod yn gerbydau pwrpasol yn ddarostyngedig i drwyddedu blynyddol a phrofi hyd nes eu bod yn 10.
- 15. Rhaid i gerbydau gael eu ffitio gyda thacsifesurydd o ddyluniad cymeradwy, wedi'i selio a'i brofi'n gywir, a rhaid cadw pob tacsifesurydd mewn cyflwr da.
  - 16. Caniateir systemau rheoli ac anfon tacsis GPS sy'n cynnwys dyfais data symudol yn y cerbyd a system anfon ganolog y mae Cyngor Dinas Caerdydd yn eu cymeradwyo. Rhaid eu gosod yn unol â chyfarwyddiadau'r gwneuthurwr. Nid yw'r system GPS yn dacsifesurydd. Gellir ei defnyddio ochr yn ochr â thacsifesurydd cymeradwy'r cerbyd ac ni ellir ei disodli.

17. Rhaid i bob cerbyd y mae'r Cyngor wedi'i gydnabod fel un pwrpasol cyn cael ei drwyddedu gael System Cloi Drysau Ganolog gymeradwy.
18. Ni chaiff trwydded cerbyd ei hadnewyddu pan fo trosglwyddo'n digwydd yn ystod y flwyddyn gynt oni chymeradwyir hynny gan y Cyngor. Nid yw'r cyfyngiad hwn ond yn berthnasol i drwyddedau cerbyd am gyfnod o dair blynedd o ddyddiad ei chyflwyno'n gyntaf.
19. Ni fydd Trwyddedai/Perchennog Cerbyd Hacni trwyddedig yn rhentu, llogi, prydlesu na benthyg ei gerbyd i unrhyw berson nad oes ganddo Drwydded Gyrrwr Cerbyd Hacni/Llogi Preifat a gyflwynir gan Gyngor Dinas Caerdydd.
20. Ni fydd Trwyddedai/Perchennog Cerbyd Hacni trwyddedig yn cyflogi unrhyw un i yrru ei gerbyd nad oes ganddo Drwydded Gyrrwr Cerbyd Hacni/Llogi Preifat gyfredol a gyflwynir gan Gyngor Dinas Caerdydd.
21. Yn achos Trwyddedeion/Perchenogion sy'n rhentu, prydlesu, llogi neu fenthyg eu Cerbydau Hacni, bydd y Trwyddedai/Perchennog yn cadw a darparu cofrestr addas gan nodi arno'r manylion canlynol o ran manylion y gyrrwr y rhentwyd, llogwyd, prydleswyd neu fenthycwyd y cerbyd iddo.
  - a) Enw a chyfeiriad y gyrrwr.
  - b) Rhif y Bathodyn a dyddiad dod i ben y Drwydded Gyrrwr Cerbyd Hacni/Llogi Preifat o ran y gyrrwr.
  - c) Rhif plât a rhif cofrestru'r cerbyd a rentwyd, llogwyd, benthycwyd neu brydleswyd.
  - d) Dyddiad(au) ac amser(oedd) rhentu, llogi, prydlesu neu fenthyg y cerbyd gan y gyrrwr.

Cedwir y cofnodion am o leiaf 12 mis, byddant mewn trefn gronolegol a rhaid eu cyflwyno ar gais i swyddog awdurdodedig y Cyngor neu gwnstabl yr heddlu i'w harolygu.

22. Y gofynion anstatudol i Gerbydau Haci y cyfeirir atynt ym mharagraff (1) megis gofynion a osodir gan y Cyngor yw:-

1. **Cragen y cerbyd**

Gan gynnwys drysau, paneli, bympers, a'r llawr mewnol i fod mewn cyflwr da, heb rwd, tyllau, metel toredig neu ddifrod gweledol arall.

2. **Gwaith paent**

Cerbydau Hacni i fod o gynllun lliw sy'n ofynnol gan y Cyngor.

3. **Gorchuddion Sedd**

Rhaid iddynt fod mewn cyflwr da, glân a heb unrhyw rwyg, difrod, olew nac unrhyw ddifwyniant arall.

4. **Gorchuddion Llawr**

Rhaid iddynt fod mewn cyflwr da, glân a heb eu difwyno.

5. **Gorffeniadau Mewnol**

Rhaid iddynt fod mewn cyflwr da, glân a heb unrhyw rwyg, difrod, olew nac unrhyw ddifwyniant arall.

6. **Colfachau Drws**

Rhaid iddynt fod mewn cyflwr da, pob un yn gweithio, a drysau yn eistedd gywir pan fônt ar gau.

7. **Ffenestr Flaen a'r Ffenestri**

Rhaid iddynt fod mewn cyflwr da, glân a heb ddifrod. Rhaid i'r holl ffenestri gydymffurfio â'r ddeddfwriaeth berthnasol o ran treiddiad golau. Dim ond tintiau gwreiddiol gan y gwneuthurwr a ganiateir ar y ffenestri cefn.

8. **Ffenestri Ochr a'r Dolenni**

I fod mewn cyflwr da ac yn gweithio'n gywir.

9. **Diffoddwr Tân, Olwyn Sbâr, Carntro a Jac**

- a) Dylid cadw diffoddwr tân sydd mewn cyflwr da mewn safle hawdd ei gyrraedd yn y cerbyd; ac
- b) Onid yw'r cerbyd wedi'i osod â theiars gwastad a gymeradwyir gan y gweithgynhyrchwr neu fod ganddo offer trwsio teiars brys rhaid cario olwyn sbâr lawn neu gywasgedig mewn cyflwr da ynghyd â'r offer priodol i newid olwyn.
- c) Os yw cerbyd yn gorfod cael ei ddefnyddio ag 'olwyn sbâr arbed lle' i gwblhau llogi, ni ellir ei ddefnyddio am unrhyw logiadau pellach nes i'r olwyn gael ei hamnewid.
- d) Os caiff olwyn ei thrwsio â phecyn argyfwng er mwyn cyrraedd pen taith cwsmer, ni chaniateir gyrru'n gynt nac ymhellach na'r hyn a nodir ym mhecyn trwsio'r gwneuthurwr. Ni cheir defnyddio'r cerbyd ar gyfer unrhyw deithiau eraill i gwsmeriaid hyd nes yr atgyweirir neu yr adnewyddir y teiar ac y prynir pecyn trwsio newydd.

10. **Bwt neu Gist Dal Bagiau**

Rhaid iddynt fod yn lân ac ar gael i roi eiddo teithwyr ynddynt. Rhaid i danc LPG a osodir ym mwt y cerbyd o ganlyniad i addasu tanwydd fod â chapasiti o 100 litr neu'n llai a bod wrth bontydd yr olwyn. Ni ellir gosod un mwy o faint heb gymeradwyaeth y Cyngor.

11. **Gollyngiadau Olew**

Ni chaiff olew fod yn gollwng o'r injan.

12. **Tu Mewn a'r Tu Allan**

Ni cheir gosod ffitiadau nac arwyddion y tu mewn na'r tu allan i'r cerbyd oni cheir caniatâd gan y Cyngor.

Mae'r gofynion uchod ar ben y safonau gofynnol a osodir gan brawf dilysrwydd ffordd yr Adran Drafnidiaeth (y Prawf MOT).

23. Ni ddylai unrhyw beth yn yr amodau hyn leihau'r ddyletswydd sydd ar y Cyngor i ystyried pob achos yn ôl ei rinweddau ei hun a dylid dehongli a gweithredu'r amodau hyn yn briodol.

**Caiff Deiliaid Trwydded eu hatgoffa bod Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976 yn gwneud y darpariaethau canlynol sy'n berthnasol i Gerbydau Hacni.**

- (a) Rhaid i gerbydau gael eu cyflwyno i'w harolygu'n ôl y gofyn.
- (b) Rhaid cyflwyno dogfen gofrestru, tystysgrif yswiriant gyfredol a gyflwynir dan Ran IV Deddf Traffig Ffyrdd 1972 a thystysgrif MOT gyfredol ar adeg y cais am brawf cerbyd neu adnewyddu neu gyflwyno trwydded.
- (c) O gael ei hysbysu'n ysgrifenedig o ddiffyg sydd ym marn y swyddog awdurdodedig yn gwneud cerbyd yn anaddas at wasanaeth cyhoeddus, rhaid i ddeiliad y drwydded waredu'r cerbyd hwnnw o wasanaeth yn llwyr nes i'r diffyg gael ei wella i fodloni'r swyddog awdurdodi.
- (d) Bydd deiliad y drwydded yn hysbysu'r swyddog awdurdodi am unrhyw addasiad yn nyluniad neu adeiledd neu o ddifrod i'w gerbydau ymhen 72 awr i hynny ddigwydd.