



1. Rhaid i bob cerbyd gael ei gyflwyno i'w arolygu yn ôl y gofyn, a chydymffurfio â'r holl ofynion statudol cyfredol i gerbydau ffordd a gyda gofynion anstatudol a osodir gan y Cyngor.
2. Rhaid i bob cerbyd fod â'r olwyn yrru ar yr ochr dde a phedwar drws ac eithrio cerbydau math bws mini a ddylai gael o leiaf ddau ddrws sydd at ddefnydd y teithwyr yn unig.
3.
 - (a) Rhaid gosod platiau cerbyd ar y tu allan yng nghefn y cerbyd mewn lle clir ac amlwg naill ai'n uwch neu'n is, neu i'r chwith neu'r dde, o rif cofrestru'r cerbyd.
 - (b) Rhaid i'r plât gael ei osod yn dynn ar y cerbyd â nytau a bolltau, sgriwiau hunan-dyllu neu rybedion, neu'n anuniongyrchol â braced sydd wedi ei osod ar y cerbyd yn yr un modd.
 - (c) Caiff y plât mewnol ei osod ar y tu mewn i'r cerbyd mewn lle y gall teithwyr ei weld yn hawdd.

Dylid dychwelyd y ddau blât i'r Cyngor pan ddaw'r drwydded i ben. Codir blaendal y gellir ei adennill a bydd tâl am unrhyw blatiau newydd.

4. Dylai bathodyn gael ei osod y tu mewn i ffenestr flaen y cerbyd lle y mae'n gwbl weledol o ochr flaen agosaf y cerbyd gan deithwyr y tu allan i'r cerbyd.
5. Ni chaniateir unrhyw osodiadau, ac eithrio'r rhai y mae'r Cyngor yn eu cymeradwyo, y tu mewn neu'r tu allan i'r cerbyd.
- 5.a. Caniateir mathau o offer Teledu Cylch Cyfyng a gymeradwywyd eisoes gan yr Awdurdod, os caiff ei osod yn unol â chyfarwyddiadau, ac os cydymffurfir â'r amodau canlynol:
 - a) arwydd yn dynodi bod offer recordio'n cael ei ddefnyddio wedi'i arddangos yn glir yn y cerbyd, ac;
 - b) mae pob delwedd a lawrlwythir o'r camera ar gael i'r Heddlu a Swyddogion Awdurdodedig ar gais

6. **Arddangos arwyddion a hysbysebion**

Ni chaiff unrhyw arwyddion neu hysbysebion eu gosod y tu mewn neu'r tu allan i'r cerbyd oni chymeradwyir hynny gan y Cyngor. Mae'r amodau canlynol yn berthnasol:

- a) Caniateir hysbysebu allanol ar y tu allan i banel y drws cefn ar yr amod nad yw'n fwy na'r panel, a'i fod wedi'i gyfyngu i un hysbyseb yn unig heb unrhyw ffurf arall o hysbysebu ar y tu allan i'r cerbyd.
 - b) Caniateir arwyddion feisor a sgrin gefn yn amodol ar y canlynol:-
 - i. ni allant fod yn fwy na 4½ modfedd o ddyfnder
 - ii. ni chaiff y llythrennau fod yn fwy na 3½ o uchder
 - iii. yn ogystal ag enw'r cwmni, rhaid dangos y rhif ffôn
 - iv. ni chaiff yr arwydd sgrin blaen na chefn fod wedi'i oleuo.
 - c) Pan fo enw cofrestredig y cwmni'n cynnwys y geiriau "Cab" neu "Taksi" mewn unrhyw arwydd rhaid i'r geiriau "Llogi Preifat" gael eu dangos mewn llythrennau sydd o leiaf 2 fodfedd o uchder. Pan fo'r enw cofrestredig yn fwy na 2 fodfedd o uchder, rhaid i'r geiriau "Llogi Preifat" fod o faint cymesur i'r enw cofrestredig.
 - d) Rhaid i bob hysbyseb gyrraedd safonau'r Cyngor Safonau Hysbysebu ymhob mater sy'n ymwneud â chwaeth dda, o ran cyd-destun a gwedd, a pheidio ag ymwneud â materion sydd a wnelo â thybaco, alcohol neu faterion o natur rywiol.
 - e) Gall sgrin yn dangos hysbysebion sy'n sgrilio neu'n symud gael ei gosod yn ddiogel yn y cerbyd ar yr amod nad yw'n amharu ar welededd y gyrrwr. Rhaid i un sleid ddynodi y caiff yr hysbysebion eu diffodd ar gais y teithiwr ac mae'n amodol ar bob hysbyseb unigol yn cael ei chymeradwyo gan yr Awdurdod yn ysgrifenedig o flaen llaw.
7. Rhaid gwneuthur a chynnal pob cerbyd fel ei fod yn ddiogel a chyfforddus a rhaid i'r drysau agor yn ddigon eang fel y gall pobl adael a mynd i mewn i'r cerbyd yn hawdd heb fod yn anghyfleus i deithwyr.
8. Bydd perchennog y Cerbyd Llogi Preifat yn:-
- a) Sicrhau bod unrhyw berson yn y cerbyd yn gallu cyfathrebu â'r gyrrwr;
 - b) Cadw'r to neu'r gorchudd mewn cyflwr sy'n dal dŵr;
 - c) Darparu unrhyw ffenestri angenrheidiol y gellir eu hagor a chau heb lai nag un ffenestr ar bob ochr;
 - d) Sicrhau bod y seddi â gorchudd neu glustog priodol;
 - e) Rhoi carped, mat neu orchudd priodol ar y llawr;
 - f) Cadw'r gosodiadau a'r celfi yn lân ac mewn cyflwr da a sicrhau eu bod ymhob ffordd yn addas at Logi Preifat;
 - g) Cadw bŵt y cerbyd yn lân bob amser;
 - h) Sicrhau bod diffoddwr tân a phecyn cymorth cyntaf yn y cerbyd.
9. Rhaid i gerbydau eraill ar wahân i rai math bws mini gydymffurfio â'r canlynol heb addasiadau i fanyleb y gweithgynhyrchwr.

(a) **Uchder**

Ni chaiff y mesuriad o ben clustogau'r sedd (heb gywasgu) yn rhan isaf y to ar y rhan isaf fod yn llai na 32 modfedd.

(b) **Lle coesau**

Ni all y mesuriad rhwng cefn y seddi blaen a sgwab y sedd gefn fod yn llai na 30 modfedd. Lle gellir symud y seddi blaen gwneir y mesuriad yn y canol.

(c) **Seddi (lled)**

Ni all lled y sedd gefn o'r sgwab i'r ymyl flaen fod yn llai na 18 modfedd.

(d) **Sedd gefn (panel o ddrws i ddrws)**

Ni all y mesuriad rhwng paneli mewnol y ddau ddrws cefn a fesurir mewn llinell syth ar eu hyd ar y rhan letaf fod yn fwy na 54 modfedd.

(e) **Cerbydau math bws mini**

- i. Maint y seddi i fod gymesur â'r rhai a gymeradwyir gan y gweithgynhyrchwr;
- ii. Rhaid bod man mewnol ar wahân gyda chapasiti sylfaenol o 20 troedfedd giwbig.

(f) **Capasiti Injan**

Ni fydd capasiti injan y cerbyd yn llai na'r hyn a gofnodir ar y ddogfen gofrestru wreiddiol onid mewn achosion a gymeradwywyd gan y Pwyllgor Trwyddedu.

10.1 Fel Canllaw Polisi:-

- (a) Rhaid i gerbydau a gyflwynir i'w trwyddedu am y tro cyntaf fod yn llai na 25 mis oed ac ni chânt eu hail-drwyddedu os ydynt yn fwy na 6 oed.
- (b) Ni all cerbydau prestige pan y'u cyflwynir i'w trwyddedu am y tro cyntaf fod yn fwy na 10 oed, ac ni chânt eu hail-drwyddedu os ydynt yn fwy na 10 oed.

10.2 Profi Cerbydau

- (a) Rhaid profi cerbydau a gofrestrwyd yn gyntaf yn ystod y 4 blynedd ddiwethaf bob blwyddyn, ac os llwyddant, cyflwynir trwydded 12 mis ar eu cyfer.
- (b) Rhaid i gerbydau sy'n hŷn na 4 oed o ddyddiad eu cofrestru gyntaf gael eu profi bob blwyddyn ac o lwyddo'r prawf cânt drwydded 6 mis.

11. Ni chaniateir newid cerbyd am un a drwyddedwyd ac eithrio gan ddilyn y weithdrefn gymeradwy. Dylid rhoi gwybod i'r Cyngor am unrhyw drosglwyddo trwydded o fewn 14 diwrnod.
12. Rhaid i gopi o'r Dystysgrif Yswiriant gyfredol gael ei ddangos yn amlwg yn y cerbyd heb fynd yn groes i Reoliadau Adeiladu a Defnyddio Cerbydau Ffordd.
13. Lle gosodir tacsifesyrydd ar gerbyd llogi preifat bydd o ddyluniad cymeradwy ac wedi'i selio a'i brofi'n briodol.
14. Caniateir systemau rheoli ac anfon tacsis GPS sy'n cynnwys dyfais data symudol yn y cerbyd a system anfon ganolog y mae Cyngor Dinas Caerdydd yn eu cymeradwyo. Rhaid eu gosod yn unol â chyfarwyddiadau'r gwneuthurwr.
15. Ni fydd cerbydau o gynllun lliw yr un fath â Cherbydau Hacni.
16. Ni fydd Trwyddedai/Perchennog Cerbyd Llogi Preifat trwyddedig yn rhentu, llogi, prydlesu na benthycwyo ei gerbyd i unrhyw berson nad oes ganddo Drwydded Gyrrwr Cerbyd Hacni/Llogi Preifat a gyflwynir gan Gyngor Dinas Caerdydd.
17. Ni fydd Trwyddedai/Perchennog Cerbyd Llogi Preifat trwyddedig yn cyflogi unrhyw un i yrru ei gerbyd nad oes ganddo Drwydded Gyrrwr Cerbyd Hacni/Llogi Preifat gyfredol a gyflwynir gan Gyngor Dinas Caerdydd.
18. Yn achos Trwyddedeion/Perchennogion sy'n rhentu, prydlesu, llogi neu fenthycwyo eu Cerbydau Llogi Preifat, bydd y Trwyddedai/Perchennog yn cadw a darparu cofrestr addas gan nodi arni'r manylion canlynol o ran manylion y gyrrwr y rhentwyd, llogwyd, prydleswyd neu fenthycwyd y cerbyd iddo.
 - a) Enw a chyfeiriad y gyrrwr;
 - b) Rhif y Bathodyn a dyddiad dod i ben y Drwydded Gyrrwr Cerbyd Hacni/Llogi Preifat o ran y gyrrwr;
 - c) Rhif plât a rhif cofrestru'r cerbyd a rentwyd, llogwyd, benthycwyd neu brydleswyd;
 - d) Dyddiad(au) ac amser(oedd) rhentu, llogi, prydlesu neu fenthycwyo y cerbyd gan y gyrrwr.

Cedwir y cofnodion am o leiaf 12 mis, byddant mewn trefn gronolegol a rhaid eu cyflwyno ar gais i swyddog awdurdodedig y Cyngor neu gwnstabl yr heddlu i'w harolygu.

19. Y gofynion anstatudol i Gerbydau Llogi Preifat y cyfeirir atynt ym mharagraff (1) megis gofynion a osodir gan y Cyngor yw:-
 - a) **Cragen**

Gan gynnwys drysau, paneli, bympers, a'r llawr mewnol i fod mewn cyflwr da, heb rwd, tyllau, metel toredig neu ddifrod gweledol arall.

b) **Gwaith Paent**

Bydd Cerbydau Llogi Preifat o'r un lliw ag a gofnodir yn y ddogfen gofrestru.

c) **Gorchuddion Sedd**

Rhaid iddynt fod mewn cyflwr da, glân a heb unrhyw rwyg, difrod, olew nac unrhyw ddifwyniant arall.

d) **Gorchuddion Llawr**

Rhaid iddynt fod mewn cyflwr da, glân a heb eu difwyno.

e) **Gorffeniadau Mewnol**

Rhaid iddynt fod mewn cyflwr da, glân a heb unrhyw rwyg, difrod, olew nac unrhyw ddifwyniant arall.

f) **Colfachau Drws**

Rhaid iddynt fod mewn cyflwr da, pob un yn gweithio, a drysau yn eistedd gywir pan fônt ar gau.

g) **Ffenestr Flaen a'r Ffenestri**

Rhaid iddynt fod mewn cyflwr da, glân a heb ddifrod. Rhaid i'r holl ffenestri gydymffurfio â'r ddeddfwriaeth berthnasol o ran treiddiad golau. Dim ond tintiau gwreiddiol gan y gwneuthurwr a ganiateir ar y ffenestri cefn.

h) **Ffenestri Ochr a'r Dolenni**

I fod mewn cyflwr da ac yn gweithio'n gywir.

l) **Diffoddwr Tân, Olwyn Sbâr, Carn Troi a Jac**

- i) Dylai diffoddwr tân mewn cyflwr da gael ei gario mewn lle cyraeddadwy yn y cerbyd; a
- ii) Onid yw'r cerbyd wedi'i osod â theiars gwastad a gymeradwyir gan y gweithgynhyrchwr neu fod ganddo offer trwsio teiars brys rhaid cario olwyn sbâr lawn neu gywasgedig mewn cyflwr da ynghyd â'r offer priodol i newid olwyn.
- iii) Os yw cerbyd yn gorfod cael ei ddefnyddio ag 'olwyn sbâr arbed lle' i gwblhau llogi, ni ellir ei ddefnyddio am unrhyw logiadau pellach nes i'r olwyn gael ei hamnewid.
- iv) Os caiff olwyn ei thrwsio â phegyn argyfwng er mwyn cyrraedd pen taith cwsmer, ni chaniateir gyrru'n gynt nac ymhellach na'r

hyn a nodir ym mhecyn trwsio'r gwneuthurwr. Ni cheir defnyddio'r cerbyd ar gyfer unrhyw deithiau eraill i gwsmeriaid hyd nes yr atgyweirir neu yr adnewyddir y teiar ac y prynir pecyn trwsio newydd.

j) **Bwt neu Gist Dal Bagiau**

Rhaid iddynt fod yn lân ac ar gael i roi eiddo teithwyr ynddynt. Rhaid i danc LPG a osodir ym mwt y cerbyd o ganlyniad i addasu tanwydd fod â chapasiti o 100 litr neu'n llai a bod wrth bontydd yr olwyn. Ni ellir gosod un mwy o faint heb gymeradwyaeth y Cyngor.

k) **Gollyngiadau Olew**

Ni chaiff olew fod yn gollwng o'r injan.

l) **Ffitiadau Mewnol ac Allanol**

Ni cheir gosod ffitiadau nac arwyddion y tu mewn na'r tu allan i'r cerbyd oni cheir caniatâd gan y Cyngor.

Mae'r gofynion uchod ar ben y safonau gofynnol a osodir gan brawf dilysrwydd ffordd yr Adran Drafnidiaeth (y Prawf MOT).

20. Ni ddylai unrhyw beth yn yr amodau hyn leihau'r ddyletswydd sydd ar y Cyngor i ystyried pob achos yn ôl ei rinweddau ei hun a dylid dehongli a gweithredu'r amodau hyn yn briodol.

Caiff Deiliaid Trwydded eu hatgoffa bod Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976 yn gwneud y darpariaethau canlynol sy'n berthnasol i Gerbydau Lloji Preifat.

- (a) Rhaid i'r cerbyd gael ei gyflwyno i'w arolygu'n ôl y gofyn.
- (b) Rhaid i'r trwyddedai gyflwyno dogfen gofrestru, tystysgrif yswiriant gyfredol a gyflwynir dan Ran IV Deddf Traffig Ffyrdd 1972 a thystysgrif MOT gyfredol ar adeg y cais am brawf cerbyd neu adnewyddu neu gyflwyno trwydded.
- (c) O gael ei hysbysu'n ysgrifenedig o ddiffyg sydd ym marn y swyddog awdurdodedig yn gwneud cerbyd yn anaddas at wasanaeth cyhoeddus, rhaid i ddeiliad y drwydded waredu'r cerbyd hwnnw o wasanaeth yn llwyr nes i'r diffyg gael ei wella i fodloni'r swyddog awdurdodi.
- (d) Bydd y trwyddedai yn hysbysu'r swyddog awdurdodi am unrhyw addasiad yn nyluniad neu adeilad neu o ddifrod i'w gerbyd ymhen 72 awr i hynny ddigwydd.

Nodiadau Ychwanegol

1. Adolygir ffioedd trwydded a thaliadau eraill yn flynyddol ac mae manylion ffioedd cyfredol ar gael ar gais.
2. Dylai'r drwydded gael ei hadnewyddu ymlaen llaw i sicrhau dilyniant. Nid oes cyfnod gras awtomatig. Mae defnyddio car didrwydded fel cerbyd llogi preifat yn drosedd a all annilysu yswiriant.
3. Ni chyflwynir trwydded gyrrwr nes i'r ffi briodol gael ei thalu. Lle telir â siec nas anrhydeddir yn y pendraw, bydd unrhyw drwydded yn annilys.
4. Mae gan y Cyngor y pŵer i atal, diddymu neu wrthod adnewyddu'r drwydded am resymau priodol. Lle cafwyd trwydded drwy roi gwybodaeth anwir neu anghyflawn, ystyrir defnyddio'r pwerau hyn yn ogystal ag erlyn y drosedd a gyflawnwyd.
5. Ni ddylai perchennogion cerbyd ddefnyddio gyrwyr didrwydded. Dylent felly sicrhau bod gan y gyrrwr drwydded gyfredol gan y Cyngor a bathodyn cyn cyflogi'r person. Gall defnyddio gyrwyr didrwydded annilysu'r yswiriant a gwneud y perchennog yn agored i gael ei erlyn.
6. Codir blaendal y gellir ei adennill a bydd tâl am unrhyw blatiau newydd. Mae'r plât yn eiddo i'r Cyngor a rhaid ei ddychwelyd wedi i'r drwydded ddod i ben os nas adnewyddir.